




## Kuhnle Scheren-Arbeitsbühnen



Kuhnle

	SB 120 Haulotte	SB 120 ES HAB	Kuhnle SB 142 E
Reichweite und Tragkraft			
Max. Arbeitshöhe	ca. 11,98 m	ca. 12,40 m	ca. 14,19 m
Max. Plattformhöhe	ca. 9,98 m	ca. 10,40 m	ca. 12,19 m
Max. Korbbelastung	ca. 300 kg	ca. 350 kg	ca. 360 kg
Plattform			
Plattformlänge	ca. 2,31 m	ca. 2,49 m	ca. 3,18 m
Plattformbreite	ca. 1,20 m	ca. 0,98 m	ca. 1,60 m
Plattform ausschiebbar	ca. 0,92 m	ca. 1,20 m	ca. 1,00 m
Fahrzeugdaten			
Transportlänge	ca. 2,49 m	ca. 2,71 m	ca. 3,18 m
Transportbreite	ca. 1,20 m	ca. 0,98 m	ca. 1,22m
Transporthöhe (eingefahren)	ca. 2,40 m	ca. 2,58 m	ca. 3,06 m
Transporthöhe bei eingeklapptem Geländer	ca. 1,53 m	ca. 1,92 m	ca. 2,21 m
Gesamtgewicht	ca. 2.470 kg	ca. 2.860 kg	ca. 5120 kg
Eignung	innen + außen	innen	innen + außen
Fahrzeugantrieb			
Diesel / Elektro	Elektro	Elektro	Elekto

Kuhnle